

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ
ຫ້ອງການ ຄຊກລ

ເລກທີ 813 /ຫຄຊກລ.ຄພ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2023

ບົດລາຍງານ

ຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການ
ເກັບກູ້ລະເບີດ ຮາໂລ ທຣັສ໌ (Halo Trust) ປະຈຳ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

I. ພາກສະເໜີ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະບັບເລກທີ 727/ຫຄຊກລ.ບຫ. ລົງວັນ 31 ສິງຫາ 2023 ວ່າ
ດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ລົງຕິດຕາມ ການປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການ ຮາໂລ ທຣັສ໌ (Halo)
ປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນງານຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ການປະຕິບັດງານ (SOP) ມີເມືອງອາດສະພັງທອງ, ພະລານໄຊ, ເຊໂປນ, ຟິນ ແລະ ນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ຫາ 15 ກັນຍາ 2023. ໃນການກວດກາຄັ້ງນີ້ທີ່ມີງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ
ພະນັກງານ ຄຄກລ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະກວດກາ ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ວິໄລສັກ ວົງຊາຍະຈັນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ;
2. ທ່ານ ພຸວົງ ສີສະໝັກ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລົດຫ້ອງການ ຄຊກລ;
3. ທ່ານ ວົງແສງ ສີສຸລິດ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ;
4. ທ່ານ ເຂັມພອນ ພະສີວົງມີໄຊ, ແພດປະຈຳໜ່ວຍງານຫ້ອງການ ຄຊກລ;
5. ທ່ານ ຄຳພຸວົງ ຊະນະມິນຕີ, ຫ້ອງການ ຄຄກລ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
6. ທ່ານ ສະກຸນສັບ ເສນາມຸນຕີ, ຄຄກລ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;

ພາກສ່ວນອົງການຮາໂລ ທຣັສ໌ (Halo).

1. ທ່ານ ນາງ ເອັມມິລີ ເດວິດ - ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ;
2. ທ່ານ ໂທມັດສ ຄັອບຕັນ - ຊຽວຊານຝ່າຍປະຕິບັດງານ;
3. ທ່ານ ພັນທະ ກິຊຸນຄຳ - ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດງານ;
4. ທ່ານ ພຸວັນ ເກດທະສອນ - ຮ່ອງຝ່າຍປະຕິບັດງານ;
5. ທ່ານ ບຸນນ້ອຍ ພິມມະວົງ - ຫົວໜ້າພາກປະຕິບັດງານ;
6. ທ່ານ ດາວວັນດອນ ຄຸດໄພທຸນ - ຮ່ອງຫົວໜ້າປະຕິບັດງານ;
7. ທ່ານ ສຸລິຍາ ອ້ວນທຸມພອນ - ຮ່ອງຫົວໜ້າປະຕິບັດງານ;

II. ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງນັກວິຊາການ, ການ
ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນການສ້າງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດເກັບກູ້, ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັບປຸງການປະຕິບັດງານ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

III. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາ.

ຄະນະກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບຜູ້ຊີ້ນຳຝ່າຍປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ, ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ (SEOD4) ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພາກສະໜາມ ຂອງອົງການຮາໂລ ທຣສທ໌, ເພື່ອລົງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QA, QC) ວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກ້, ທຳລາຍລະເບີດ ແລະ ສະໜາມກວດກ້ສຳເລັດແລ້ວ ຢູ່ພາກສະໜາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນປະຈຳປີ.

ພາກສ່ວນຫ້ອງການ.

ຫ້ອງການ ອົງການເກັບກູ້ ຮາໂລ ທຣສທ໌ (Halo Trust) ປະຈຳ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຈຸບັນມີພະນັກງານທັງໝົດ 1.213 ຄົນ, ພາກສ່ວນຫ້ອງການມີ 96 ຄົນ, ຍິງ 38 ຄົນ, ພາກສ່ວນສະໜາມປະກອບມີ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ (Team Leader) 96 ຄົນ, ຍິງ 49 ຄົນ ວິຊາການລາວ (Number of SEOD) 01 ຄົນ ຊາຍ, ນັກເກັບກູ້ (Deminers) 725 ຄົນ, ຍິງ 394 ຄົນ, ນັກສຳຫຼວດ (Surveyors) 35 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ແພດ (Medics) 206 ຄົນ, ຍິງ 109 ຄົນ, ໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ (MRE Staff) 10 ຄົນ, ຍິງ 06 ຄົນ, ພະນັກງານຂັບລົດ (Drivers) 97 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 6 ຄົນ ຊາຍ, ອານາໄມ 06 ຄົນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ 06 ຄົນ, ຍິງ 02 ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດມີ 06 ຄົນ, ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ 09 ເມືອງຄື: ເມືອງເຊໂປນ, ຊົນບຸລີ, ທ່າປາງທອງ, ນອງ, ພິນ, ວິລະບູລີ, ພະລານໄຊ, ອາດສະພັງທອງ ແລະ ເມືອງອາດສະພອນ, ໃນແຜນແມ່ນເຮັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) 2022 ຫາ 2023.

ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ອົງການເກັບກູ້ ຮາໂລ ທຣສທ໌ (Halo Trust) ປະຈຳ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ເດືອນທີ 1 ຫາ 9 ມິຄຶ:

- ວຽກງານສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ (TS) ສຳຫຼວດ ຢູ່ 09 ເມືອງ, ໄດ້ 43 ບ້ານ, ກຳນົດເປັນພື້ນທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍໄດ້ 24 CHA, ມີເນື້ອທີ່ສຳຫຼວດ 3,450.000 ຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ CHA 732,311 ຕາແມັດ, ສຳຫຼວດພົບປະເພດລະເບີດບົມບີ້ 250 ໜ່ວຍ, ສຳພາວຸດອື່ນໆໄດ້ 38 ລູກ.
- ວຽກງານກວດກ້ປັດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ (AC) ລົງກວດກ້ຕາມ CHA 07 ເມືອງ, ໄດ້ 66 ບ້ານ, ສາມາດກວດກ້ໄດ້ 192 ສະໜາມ, ໄດ້ເນື້ອທີ່ 5,893,625 ຕາແມັດ, ທຳລາຍລະເບີດປະເພດບົມບີ້ຈຳນວນ 4,457 ໜ່ວຍ, ສຳພາວຸດອື່ນໆໄດ້ 4,077 ລູກ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລວມທັງໝົດ 11,412 ຄົນ.
- ວຽກງານທຳລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່ (RV) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 14 ເມືອງ, ຈຳນວນບ້ານ 194 ບ້ານ, ທຳລາຍຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ຄື ປະເພດບົມບີ້ 1,241 ໜ່ວຍ, ບົມໃຫຍ່ 11 ໜ່ວຍ, ສຳພາວຸດອື່ນໆໄດ້ 856 ລູກ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 4,614 ຄົນ.
- ໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ (MRE) ໂຄສະນາ 11 ເມືອງ, ຈຳນວນບ້ານ 312 ບ້ານ, ໄດ້ລົງໂຄສະນາ 810 ເທື່ອ ແລະ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ 105,037 ຄົນ, ຊາຍ 52,547 ຄົນ ແລະ ຍິງ 52,490 ຄົນ.

IV. ຕິດຕາມກວດກາ QA, QC ພາກສະໜາມ.

- ລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມທີ່ກຳລັງກວດກ້ ບ້ານຕຳລອງ ເມືອງນອງ ທີມງານ CL-50, CL-51 ມີພະນັກງານທັງໝົດລວມ 02 ທີມ 25 ຄົນ, ປະກອບມີຫົວໜ້າທີມງານ 02 ຄົນ, ຮອງທີມ 02 ຄົນ, ພະນັກງານເກັບກູ້+ເຮັດວຽກ

ຖາງປ່າ 16 ຄົນ, ແພດ 04 ຄົນ ແລະ ໂຊເຟລິດ 01 ຄົນ ພ້ອມຮັບຜິດຊອບຍາມຈຸດບັນຊາເຝົ້າເຄື່ອງ, ສະໜາມດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 42,506 ມ² ກວດກູ້ໄດ້ 9,773 ມ² ສ່ວນເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນທຶນງານຈະກວດກູ້ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ ວັນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ 08/08/2023 ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ່ 26/12/2023, ເປັນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ພົບລູກລະເບີດບົມບີ້ຈໍານວນ 01 ໜ່ວຍ, ສໍາພາວູດອື່ນໆ 34 ລູກ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດ (LLD, Mine Lap Fo3 & Vallon). ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 01 ຄອບຄົວ, ຈໍານວນຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 05 ຄົນ, ຍິງຈໍານວນ 01 ຄົນ. ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການຝຶກຊ້ອມແຜນຮັບມືກັບອຸປະເຫດຂອງແພດປະຈໍາສະໜາມ, ຕິດຕາມເຕັກນິກການຊ່ວຍຊີບຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບຈາກຈຸດເກີດເຫດ ໄປຫາຈຸດປະຖົມພະຍາບານທີ່ປອດໄພ ຈົນໄປເຖິງຂັ້ນຕອນເອົາຄົນເຈັບຂຶ້ນພາຫະນະຮັບສົ່ງ.

- ລົງຢ້ຽມຢາມ ສະໜາມສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ (TS), 02 ທົມ ຄື: SV1, SV2 ບ້ານປະໂຕ່ຍໃຫຍ່ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ລະຫັດໜ້າວຽກ 1306049 ສໍາລັບທົມ SV2 ມີຈໍານວນພະນັກງານ 11 ຄົນ, ຫົວໜ້າທົມ 01, ຮ່ອງທົມ 01, ນັກເກັບກູ້ແພດ 02, ນັກເກັບກູ້ 06 ແລະ ໂຊເຟລິດ 01 ຄົນ. ວັນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ 02/09/2023, ແມ່ນໄດ້ສໍາຫຼວດ 02 ທົມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ທົມ SV1 ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປສໍາຫຼວດສະໜາມຂອງ SV1 ເພາະວ່ານໍ້າຖ້ວມທາງເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເຂົ້າມາສໍາຫຼວດນໍາກັນໃນມື້ເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນ. ວິທີການສໍາຫຼວດ, ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 70% ຂອງບັອກ 50 x 50, ແບ່ງອອກເປັນ 02 ຈຸງານສໍາຫຼວດ, ຈຸງານໜຶ່ງ 04 ຄົນ ແບ່ງອອກເປັນ 04 ທິດ ໂດຍແມ່ນ ຫົວໜ້າທົມຍື່ນຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງບັອກ ນັກສໍາຫຼວດຜູ້ທີ 01 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມຸມ 45 ອົງສາ, ຜູ້ທີ 02 ເລີ່ມແຕ່ມຸມ 135 ອົງສາ, ຜູ້ທີ 03 ເລີ່ມແຕ່ມຸມ 225 ອົງສາຜູ້ທີ 04 ເລີ່ມແຕ່ມຸມ 135 ອົງສາ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຈຂອງບັອກດ້ານນອກເຂົ້າຫາແຈໃຈກາງຂອງບັອກ. ແຕ່02-11/09/2023 ສາມາດສໍາຫຼວດໄດ້ 11 ບັອກ, ພົບລະເບີດ 02 ໜ່ວຍຄື: Blu 26, Blu 24 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນ 01 ຄອບຄົວ. ນອກຈາກນີ້ບາງມື້ຍັງໄດ້ອອກໄປທໍາລາຍ ແລະ ຝົນຕົກແຮງປະຕິບັດວຽກບໍ່ໄດ້.
- ຕິດຕາມ ເບິ່ງການທໍາລາຍລະເບີດຢູ່ສະໜາມທີ່ກໍາລັງກວດກູ້ ບ້ານຊວງຄັນຄາກ ເມືອງນອງ ທຶນງານ CL 20, CL 21 ໄດ້ທໍາລາຍເບີດ ບົມບີ້ ຈໍານວນ 03 ໜ່ວຍ ທີ່ກວດພົບໃນສະໜາມທີ່ກໍາລັງກວດກູ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍໃນທ້າຍຊົ່ວໂມງເລີກວຽກໃນແຕ່ລະມື້, ຜ່ານການທໍາລາຍເຫັນວ່າຫົວທົມ CL 20, CL 21 ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງເຕັກນິກການທໍາລາຍລະເບີດ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພດີ.
- ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມກວດກູ້ທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຈໍານວນ 10 ສະໜາມຄື : 05 ເມືອງ09 ບ້ານ, ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້ :
 1. ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ ບ້ານສະພັງແກ້ວ 01 ສະໜາມ ແລະ ບ້ານໜອງປາກຊອງ 01 ສະໜາມ
 - Task ID: HALO-AC-2023-1303021-011, S= 41,292 m2, QC= 1,250 m2 (25 m x 25 m) x 2 Boxs,
 - Task ID: HALO-AC-2022-1303020-003, S= 46,661 m2, QC= 1,650 m2 (25 m x 40 m) x 1 Box, (25 m x 25 m) x 1 Box;
 2. ເມືອງ ພະລານໄຊ, ບ້ານ ໂພນຕານ 01 ສະໜາມ
 - Task ID: HALO-AC-2022-1315041-001, S= 53,106 m2, QC= 1,250 m2 (25 m x 25 m) x 2 Boxes
 3. ເມືອງ ພິນ, ບ້ານ ພິນ 02 ສະໜາມ ແລະ ບ້ານ ໂນນໄຊ 01 ສະໜາມ

- ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກຸ້ຂອງທີມງານແມ່ນເຮັດການທຳລາຍໄປພ້ອມກັນໃນກໍລະນີທີ່ກວດພົບລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດການທຳລາຍໃນມື້ນັ້ນເລີຍ.
- ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເກັບກູ້ໃນບົກໃດໜຶ່ງຫົວໜ້າທີມຈະໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບໃນບົກດັ່ງກ່າວ 100% ເມື່ອສຳເລັດ, ຖ້າກວດກຸ້ສະໜາມທັງໝົດສຳເລັດແມ່ນວິຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃບມອບຮັບເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄປນຳໃຊ້ໄດ້.

VI. ຂໍ້ຄຶງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບພາຍນອກສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

1. ການຄວບຄຸມບັນຊາສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນສະໜາມ ຂອງຫົວໜ້າທີມແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
2. ສະເໜີໃຫ້ຍ້າຍຊຸ່ມຝັ່ງເສດເຫຼັກ ອອກຈາກໃຈກາງສະໜາມກວດກູ້.
3. ສະເໜີໃຫ້ຕັດອອກອຸປະກອນການເກັບກູ້ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ: ຟອຍປັດ ແລະ ໄມ້ແທກເປົ້າໝາຍສັນຍານເຄື່ອງກວດ.
4. ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມໄມ້ໂຄຣໂຟນ ໃຫ້ແກ່ຈຸດຍາມ ຂອງການທຳລາຍ (ໃນກໍລະນີທຳລາຍບົມໃຫຍ່).

ໂດຍລວມແລ້ວ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ຮາໂລ ທຣັສ (Halo Trust) ປະຈຳ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານການເກັບກູ້ຢູ່ພາກສະໜາມເຫັນວ່າ; ມີຄຸນນະພາບດີ, ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນອີງໃສ່ມາດຖານການປະຕິບັດງານ SOP ຂອງອົງການ, ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

ໄຊແກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ



ດວງສີ ທຳມະວົງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

(Handwritten signature)
ສສກ.