

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ເລກທີ 631/ຫຄຊກລ.ຄພ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08/07/2023

ບົດລາຍງານຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານການຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື (ຄກລ).

I. ພາກສະເໜີ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສະບັບເລກທີ 584/ຄຊກລ.ຫກ.ບຫ ລົງວັນ 20/07/2023 ໃນ
ວັນທີ 22 ຫາ 30 ກໍລະກົດ 2023, ທີ່ມີການກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄ
ຄກລຂ ແລະ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ການເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ຄະນະທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວົງ ວິຊາການໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
2. ທ່ານ ພວງສອນ ໄຊສົມບັດ ວິຊາການໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
3. ທ່ານ ພຸວົງ ສີສະໝັກ ພະນັກງານວິຊາການ/ຂັບລົດຫ້ອງການ ຄຊກລ.
4. ທ່ານ ສອນໄຊ ພິມມະທຳ ແພດ/ວິຊາການ ປະຈຳໜ່ວຍງານກວດກາຫ້ອງການ ຄຊກລ.
5. ທ່ານ ແສງສຸລິ ວຽງຄຳສອນ ວິຊາການໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
6. ທ່ານ ກິດວົງໄຊ ພຸດທະວົງ ວິຊາການຫ້ອງການ ຄຄກລຂ ອັດຕະປື.
7. ທ່ານ ກ້ວຍ ຈັນວິໄລວັນ ວິຊາການຫ້ອງການ ຄຄກລຂ ອັດຕະປື.

ພາກສ່ວນ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື

1. ທ່ານ ພຸວົງ ແກ້ວມະນີ ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ (SEOD) ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື.
2. ທ່ານ ສົມພອນ ຊາພຸວົງ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກ (SEOD) ປະຈຳ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື.
3. ທ່ານ ນ. ວຽງແກ້ວ ບໍລິປະເສີດ ຫົວໜ້າແພດປະຈຳ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື.

II. ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງນັກວິຊາການ,
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດເກັບກູ້, ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ປັບປຸງການປະຕິບັດງານ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

III. ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກວດກາພາກສ່ວນຫ້ອງການ.

ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື ມີພະນັກງານທັງໝົດ 156 ຄົນ, ປະຈຳຫ້ອງການ 25
ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ, ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງຈຳນວນ 01 ທ່ານ, ພາກສະໜາມມີພະນັກງານ 131 ຄົນ, ຍິງ 39

ຄົນ, ປະກອບມີທີມງານທັງໝົດ 14 ທີມງານຄື : ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 01 ທີມ (RE), ທີມງານສໍາຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ 01 ທີມ (NTS), ທີມງານສໍາຫຼວດເຕັກນິກດ້ານວິຊາການ 01 ທີມ (TS), ແລະ ທີມງານກວດກຳ (CL), ຈຳນວນ 11 ທີມ,

IV. ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ ຄກລ ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ເດືອນ 01 ຫາ ເດືອນ 06 /2023 ຄື :

- ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (RE) ແມ່ນເຮັດວຽກໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕາມໜູ່ບ້ານ ອີງໃສ່ຕາມແຜນການຂອງປີໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື ແມ່ນຈຳນວນ 50 ໜູ່ບ້ານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄສະນາໄດ້ 10 ໜູ່ບ້ານ ຈຳນວນຜູ້ໃຫ້ຍ 5,374 ຄົນ, ຈຳນວນເດັກນ້ອຍ 6,899 ຄົນ, ລວມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ 12,273 ຄົນ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 20%.
- ວຽກງານສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ (NTS) ຕາມແຜນປີຈຳນວນ 07 ໜູ່ບ້ານ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 05 ໜູ່ບ້ານ ປະຊາຊົນລາຍງານຈຸດຫຼັກຖານຄື : ບົມໃຫຍ່ 01 ໜ່ວຍ, ປະເພດບົມບີ້, ຈຳນວນ 66 ໜ່ວຍ, ມົນ, ຈຳນວນ 0 ໜ່ວຍ, ສໍາພາວຸດ 04 ລູກ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ, ຜູ້ໃຫ້ຍ 1,247 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 739 ຄົນ.
- ວຽກງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ (TS) ມີ 01 ທີມງານ ຕາມແຜນປີ 2023, ສໍາຫຼວດໃຫ້ໄດ້ 3,500,000 ຕາແມັດ, ແມ່ນເຮັດການສໍາຫຼວດກຳນົດຂອບເຂດອັນຕະລາຍທີ່ມີການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນປີແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດເປັນບ້ານ ໄດ້ກຳນົດເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ 2,835,000 ຕາແມັດ, ພື້ນທີ່ກະສິກໍາ 1,796,807 ຕາແມັດ, ສາມາດກວດພົບປະເພດບົມບີ້ໄດ້ 329 ໜ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນໆ 07 ລູກ, ລວມ ລບຕ ທັງໝົດ 336 ລູກ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 79%.
- ວຽກງານກວດກຳເນື້ອທີ່ (AC) ແມ່ນໄດ້ກວດກຳຕາມ (CHA) ຂອງທີມງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ອີງຕາມແຜນປີ 2023 ຈຳນວນ 3,880,000 ຕາແມັດ, ກວດກຳເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາປະຕິບັດໄດ້ 1,606,172 ຕາແມັດ, ສາມາດກວດພົບລູກລະເບີດປະເພດຕ່າງໆດັ່ງນີ້ : ບົມໃຫຍ່ 0 ໜ່ວຍ, ບົມບີ້ 666 ໜ່ວຍ, ມົນຈຳນວນ 0 ໜ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນໆ 11 ລູກ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຈຳນວນ 4,655 ຄົນ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 41%.
- ວຽກງານທຳລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່ (RT) ບໍ່ໄດ້ກຳນົດບ້ານຢູ່ແຜນປີ, ໄດ້ທຳລາຍລະເບີດ ຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນ 26 ໜູ່ບ້ານ, ຈຳນວນ 46 ຄັ້ງ, ບົມໃຫຍ່ 0 ໜ່ວຍ, ປະເພດບົມບີ້ຈຳນວນ 517 ໜ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນໆ 09 ລູກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຍິງ 2,879 ຄົນ, ຊາຍ 2,863 ຄົນ, ລວມ 5,742 ຄົນ.
ລົງຕິດຕາມວຽກງານພາກສະໜາມ ຄກລ ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື.
- ລົງສະໜາມທີ່ກຳລັງກວດກຳ ບ້ານ ວົງສິມພູ ເມືອງ ພູວົງ ແຂວງ ອັດຕະປື ລະຫັດໜ້າວຽກ Task-ID : UXO lao_CHA-2019_1705020_006, ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 09/ 06 / 2023 ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 54,641 ມ², ເນື້ອທີ່ກວດໄດ້ແລ້ວ 40,327 ມ², ກວດພົບລະເບີດປະເພດບົມບີ້ ຈຳນວນ 11 ໜ່ວຍ (blu26x11) ສ່ວນເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນວັນທີ 08/08/2023, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດລະເບີດ Vallon VMXC10-3 ໃນຄວາມເລິກ 0.25 ແມັດ,ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຈຳນວນ 03 ຄ/ຄ, ຈຳນວນພົນ 15 ຄົນ.
- ລົງຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ບ້ານໃໝ່ນາກອກ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເລີ່ມການສໍາຫຼວດ ວັນທີ 21 ຫາ 25 ກໍລະກົດ 2023 ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ໄດ້ 37,500 ຕາແມັດ, ກຳນົດເປັນບ້ອກແດງ 08 ບ້ອກ, ສີຂຽວ 04 ບ້ອກ, ສີຂາວ 03 ບ້ອກ, ສໍາຫຼວດພົບລະເບີດລູກຫວ່ານ ປະເພດບົມບີ້ ຊາວຫົກ ຈຳນວນ 8 ໜ່ວຍ (blu26x8) ມີຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈຳນວນ 03 ຄອບຄົວ, ຈຳນວນຄົນ 18 ຄົນ.

- ທາງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບໄດ້ສົມທົບກັບວິຊາການຂອງ ຄຸກລ ແຂວງ ອັດຕະປື ລົງເຄື່ອນໄຫວຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຕາມພື້ນທີ່ທີ່ມີການເກັບກູ້ຕາມບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດແລ້ວ ຈຳນວນ 08 ສະໜາມຄື:
 - ບ້ານ ດອນສູງ, ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳນວນ 02 ສະໜາມ, ລະຫັດໜ້າວຽກຄື:
 1. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1703007-003_Area =37,618 m².
 2. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1703007-004_Area =42,417 m².
 - ບ້ານ ຕາດກຸ່ມ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳນວນ 02 ສະໜາມ, ລະຫັດໜ້າວຽກຄື:
 1. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1704060-001_Area =56,232 m²
 2. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1704060-002_Area =59,525 m²
 - ບ້ານ ນ້ຳກົງ ເມືອງ ພູວົງ ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳນວນ 02 ສະໜາມ, ລະຫັດໜ້າວຽກຄື:
 1. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1705017-001_Area =53,551 m²
 2. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1705017-002_Area =52,424 m²
 - ບ້ານ ພູໂຮມ, ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳນວນ 01 ສະໜາມ, ລະຫັດໜ້າວຽກຄື:
 1. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1705023-005_Area =46,792 m²
 - ບ້ານ ສະປວນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳນວນ 01 ສະໜາມ, ລະຫັດໜ້າວຽກຄື:
 1. Task ID : UXO Lao -AC-2023-1701023-004_Area =48,625 m²
- ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 08 ສະໜາມ, ມີເນື້ອທີ່ລວມ 397,184 ຕາແມັດ, ທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຸກລ ໄດ້ສ້າງເປັນບັນທຶກເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໄດ້ 21 ບັນທຶກ, ລວມເນື້ອທີ່ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໄດ້ 12,692 ຕາແມັດ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 3,19%, ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ພົບສິນສ່ວນເສດເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ ກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກຳນົດໄວ້, ເກີນເຄິ່ງບົມບີ 26 (½ blu26).

V. ດ້ານດິຜົນໄດ້ຮັບ

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
- ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ, ວິຊາການເກັບກູ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.
- ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຊຸມຂີ້ເຫຍື້ອ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນຫ້ອນໂຮມເກັບມ້ຽນເຫຼັກເສດ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
- ການປະຕິບັດງານຂອງທີມງານເກັບກູ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນປະຈຳປີ, ພື້ນທີ່ເກັບກູ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກທີມງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ, ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຂອງແຕ່ລະທີມງານເກັບກູ້ແມ່ນເຮັດໄປພ້ອມກັນກັບການທຳລາຍໃນກໍລະນີທີ່ກວດພົບລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດການທຳລາຍໃນມື້ນັ້ນເລີຍ.
- ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເກັບກູ້ໃນບັນທຶກໃດໜຶ່ງຫົວໜ້າທີ່ມີຈະໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບໃນບັນທຶກດັ່ງກ່າວ 10%, ເມື່ອສໍາເລັດສະໜາມທັງໝົດແມ່ນວິຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ອີກເທື່ອໜຶ່ງຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃບມອບຮັບເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄປນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.

VI. ສະຫຼຸບ ດ້ານອ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງໜ່ວຍກວດກາ, ຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ແນະນຳ ແພດປະຈຳສະໜາມເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ, ການກວດກາຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າແພດເປັນປົກກະຕິ.
2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຜ່ານມາ ການບັນທຶກແບບຟອມປະຈຳວັນ (QA+QC) ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ, ຂອງຫົວໜ້າທີມງານພາກສະໜາມ ແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ, ອີງຕາມບົດລາຍງານໃນຄັ້ງຜ່ານມາ ສະບັບເລກທີ 162 ລົງວັນທີ 22/02/2023.

ຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດງານ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື (ຄກລ) ເຫັນວ່າດ້ານວິຊາການແມ່ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ກຳນົດໃນມາດຕະຖານປະຕິບັດງານ (SOP) ຂອງໂຄງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ



ໂຈມເຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ສົມສິກ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ຫ້ອງການ ຄກລ ວຽງຈັນ "ເພື່ອລາຍງານ"
- ຫ້ອງການ ຄກລຂ ອັດຕະປື "ເພື່ອລາຍງານ"
- ຫ້ອງການ ຄກລ ແຂວງອັດຕະປື "ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ"
- ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເກັບມ້ຽນ

ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ໄປສະນີ 7261, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: (856 – 21) 262386, 262416, ແຟັກ (856 -21) 262396, ທີ່ຢູ່ອີເມວລ໌. UXO,NRA @gmail.com; ເວັບໄຊ www.nra.gov.la.