

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.

ເລກທີ 162 /ຫຄຊກລ.ຄພ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 22 ກຸມພາ 2023

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ.

ເລື່ອງ: ຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ
(ຄກລ) ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື

I. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະບັບເລກທີ 110/ຫຄຊກລ ລົງວັນ 06 ກຸມພາ 2023 ໃນວັນ
ທີ 12 ຫາ 20 ກຸມພາ 2023, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ, ຄຄກລ ແຂວງ ຮ່ວມກັບໂຄງການ
ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື.

ຄະນະທີມງານມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ:
2. ທ່ານ ພວງສອນ ໄຊສົມບັດ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ:
3. ທ່ານ ບຸນປອນ ທຳມະວົງສາ ແພດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ:
4. ທ່ານ ເຂັມພອນ ພະສີວົງມີໄຊ ແພດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ:
5. ທ່ານ ສັນຕິ ແກ້ວວິໄຊ ຂັບລົດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ:
6. ທ່ານ ກິດວົງໄຊ ພຸດທະວົງ ວິຊາການ ຄຄກລ ແຂວງອັດຕະປື:
7. ທ່ານ ກ້ວຍ ຈັນວິໄລວັນ ວິຊາການ ຄຄກລ ແຂວງອັດຕະປື:

ພາກສ່ວນ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື:

1. ທ່ານ ສົມພອນ ຊາພູວົງ ຜູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານທຳລາຍລະເບີດ:
2. ທ່ານ ພູໄຊ ແກ້ວມະນີ ຜູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານທຳລາຍລະເບີດ:
3. ທ່ານ ນາງວຽງແກ້ວ ບໍ່ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າແພດປະຈຳສະໜາມ ຄກລ ແຂວງອັດຕະປື:

II. ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງ, ການບັນຊາ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້, ທຳລາຍ ລບຕ ການ
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການແພດ, ການປະເມີນແຜນຮັບມືອຸປະຕິເຫດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳປີ 2023, ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດງານພາກສະ ໜ
າມ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

▪ ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນຈຸດທິພະນັກງານ

ຄກລ ແຂວງອັດຕະປື ມີພະນັກງານທັງໝົດ 155 ຄົນ ຍິງ 43 ຄົນ, ພະນັກງານຫ້ອງການມີ 20 ຄົນ, ຍິງ 04
ຄົນ, ພະນັກງານປະຈຳສະໜາມສະມີ 135 ຄົນ, ຍິງ 39 ຄົນ, ປະກອບທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 1 ທີມ ສຳ
ຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ 1 ທີມ, ສາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 01 ທີມ, ກວດກູ້ມີ 11 ທີມ, ການປະກອບໂຄງຮ່າງ

ການຈັດຕັ້ງແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ວິຊາການເກັບກູ້ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

▪ **ກວດກາລະບົບເອກະສານ**

ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແຂວງອັດຕະປື ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຂັ້ນສອງ, ບົດລາຍງານຜົນສຳເລັດຂັ້ນສາມ ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອຸບັດຕິເຫດ, ໜວດເລືອດ, ອາການແພ້ຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

▪ **ການເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນປີ 2023.**

ການປະຕິບັດງານແຜນປະຈຳປີ 2023 ຄກລ ແຂວງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 05 ເມືອງຄື: ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ສາມັກຄີໄຊ, ສະໜາມໄຊ, ຊານໄຊ ແລະ ເມືອງ ພູວົງ.

- ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ: ຕາມແຜນປີ 2023 ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 48 ບ້ານ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດແລ້ວ 6 ບ້ານ;
- ວຽກງານສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ: ຕາມແຜນປີ 2023 ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 12 ບ້ານ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດແລ້ວ 1 ບ້ານ;
- ການສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ: ຕາມແຜນປີ 2023 ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 28 ບ້ານ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດແລະ ກຳນົດເນື້ອທີ່ CHA ໄດ້ 27 ເຮັກຕາ;
- ວຽກງານກວດກູ້: ຕາມແຜນປີ 2023 ປະຕິບັດກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 388,6 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດແລ້ວ 39 ເຮັກຕາ;

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ວຽກງານສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ຄາດຄະເນແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸຕາມແຜນປີ ສ່ວນວຽກງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ວຽກງານກວດກູ້ເນື້ອທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຕົ້ນປີ 2023 ນີ້, ທາງ ຄກລ ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນມີກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກມີການຄາດເຄື່ອນທາງດ້ານເວລາ.

▪ **ການລົງຕິດຕາມຢູ່ພາກສະໜາມ**

ທີມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງທີມງານ AC 01, AC08 ແລະ TS01, ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ, ການຄວບຄຸມບັນຊາ, ການສ້າງສະໜາມ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຫົວໜ້າທີມງານກ່ຽວກັບສະພາບສະໜາມ, ນອກນີ້ກໍຍັງໄດ້ຕິດຕາມວຽກງານທຳລາຍ, ຕິດຕາມການຝຶກຊ້ອມແຜນຮັບມືອຸປະຕິເຫດຂອງແພດປະຈຳສະໜາມ, ຕິດຕາມເຕັກນິກການຊ່ວຍຊີບຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ການເອົາຄືນເຈັບຂຶ້ນພາຫະນະຮັບລົງ.

ທີມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຍັງໄດ້ລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ສະໜາມທີ່ກວດກູ້ສຳເລັດແລ້ວທັງໝົດ 6 ສະໜາມ, ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 168,461 ມ² ເນື້ອທີ່ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 4,425 ມ² ເທົ່າກັບ 2,62%. ຜ່ານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍນອກເຫັນວ່າ ສະໜາມທັງໝົດແມ່ນຜ່ານຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍນອກຫ້ອງ ການ ຄຊກລ (QC) ສະໜາມແມ່ນບໍ່ພົບເສດເຫຼັກໃຫຍ່ກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປີມມີ 26 (1/2 blu26)

III. **ຜົນການກວດກາ**

ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາຂອງຄະນະທີມງານສັງເກດເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

➤ **ຈຸດດີ.**

1. ການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໄຕ້ລະບຽບຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
3. ສະໜາມເກັບກູ້ທີ່ສຳເລັດແລ້ວສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຜ່ານຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ພົບເສດເຫຼັກໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງ 1/2 blu26.
4. ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກໍ່ມີຄຸນຈຸດທິ, ວິຊາການເກັບກູ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.
5. ການລາຍງານຕໍ່ແຂກທີ່ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສະໜາມ, ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ, ວິດຖ່າຍບ່ອນທ້ອນໂຮມເກັບມ້ຽນເຫຼັກເສດ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ສິ່ງທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງມານັ້ນເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານແລະສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

➤ **ຂໍ້ຄຶງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.**

- ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ຕາມSOP ຂອງ ຄກລ ກຳນົດໄວ້ໃນລາຍການອຸປະກອນການແພດແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລວບລວມນຳສະເໜີໃຫ້ ຂັ້ນເທິງສະໜອງໃຫ້ຄົບຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ຕາມ SOP ຂອງ ຄກລ ໃນບົດທີ 8 ຂໍ້ 3.2 ອຸປະກອນການແພດ)
- ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທີມບັນທຶກແບບຟອມ QA, QC ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະອຽດຂຶ້ນຕື່ມ.
- ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທີມບັນທຶກທາດລະເບີດໃສ່ແບບຟອມບັນທຶກປະຈຳວັນທຸກຄັ້ງທີ່ເອົາວັດຖຸລະເບີດອອກໄປນຳໃຊ້ຢູ່ສະໜາມ,
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາທ່ານເພື່ອຊາບ.



ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ.

Handwritten signature ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ.

Handwritten signature

ບ່ອນສົ່ງ:

ສົ່ງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ 1 ສະບັບ ເພື່ອລາຍງານ.

ສົ່ງ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື 1 ສະບັບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເພື່ອເກັບມ້ຽນ 1 ສະບັບ. ຫ້ອງການ ຄຊກລຂ ເກັບມ້ຽນ 1 ສະບັບ ເພື່ອລາຍງານ. ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາ, ຖ້ຳປຸນ: 7261, ນະຄອນຫຼວງ, ໄທລະສັບ: 856 21 262416, 262 386, ແຟັກ: 856 21 262 386,

ອີເມວ: uxo.nra@gmail.com ເວັບໄຊທ໌: www.nra.gov.la