

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂ

ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.

ເລກທີ 0126 /ຫຄຊກລ.ຄພ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 02 MAR 2022

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ.

ເລື່ອງ: ຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ (ຄກລ).

I. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະບັບເລກທີ 0084/ຫຄຊກລ ລົງວັນ 11/02/2022 ໃນວັນທີ 14 ຫາ 21 ກຸມພາ 2022, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ (ຄກລ), ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ,

II. ຄະນະທີມງານມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
2. ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວົງ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
3. ທ່ານ ວົງແສງ ສີສຸລິດ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
4. ທ່ານ ພູວົງ ສີສະໝັກ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລົດ, ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
5. ທ່ານ ບຸນປອນ ທຳມະວົງສາ ແພດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
6. ທ່ານ ພອນພິລິມ ເຕໂຊ ວິຊາການຫ້ອງການ ຄຊກລຂ ຄຳມ່ວນ.
7. ທ່ານ ໄຊສະຫວັນ ອິນທະວົງ ວິຊາການຫ້ອງການ ຄຊກລຂ ຄຳມ່ວນ.

ພາກສ່ວນ ຄກລ ແຂວງຄຳມ່ວນ :

1. ທ່ານ ພູເຂົາ ຊຸນໂນລາດ ຮອງຜູ້ປະສານງານ ຄກລ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
2. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີຈັນທະວົງ ຜູ້ຊ່ວຍປະຕິບັດງານ ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
3. ທ່ານ ສອນໄຊ ປິນປານີ (ຜູ້ຊ່ວຍ SEOD) ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
4. ທ່ານ ນ. ດາລາວັນ ທອງພັກດີ ຫົວໜ້າແພດ ຄກລ ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

III. ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງນັກວິຊາການເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດການສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້, ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັບປຸງການປະຕິບັດງານ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳປີ2022 ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

IV. ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນຈຸດທິພະນັກງານ

ພະນັກງານທັງໝົດພາຍໃນ ຄກລ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີ 167 ຄົນ ຍິງ 42 ຄົນ, ພາກສ່ວນຫ້ອງການມີພະນັກງານ 31 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ, ພາກສະໜາມມີພະນັກງານ 136 ຄົນ, ຍິງ 28 ຄົນ, ປະກອບດ້ວຍວິຊາການຂັ້ນສູງຝ່າຍລາວ 02 ທ່ານ, ປະກອບມີທີມງານທັງໝົດ 14 ທີມງານ, ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (RE 1 ທີມ), ສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ (NTS 1 ທີມງານ), ສາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS 02 ທີມ), ກວດກູ້ມີ (AC 10 ທີມ), ວິຊາການເກັບກູ້ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

V. ກວດກາລະບົບເອກະສານ

ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຂວງ ຄຳມ່ວນ ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຂັ້ນສອງ, ບົດລາຍງານຜົນສຳເລັດຂັ້ນສາມ ແບບຟອມຄວບຄຸ້ມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອຸບັດຕິເຫດ, ໜວດເລືອດຂອງພະນັກງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

VI. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກຕາມແຜນປີ 2022 ເດືອນທີ 01.

ການປະຕິບັດງານແຜນປະຈຳປີ 2022 ຄກລ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ 06 ຕົວເມືອງຄື : ເມືອງ, ມະຫາໄຊ ຍົມມະລາດ ບົວລະພາ ຫີນບູນ ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ໄຊບົວທອງ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ວຽກໃຫຍ່ຄື :

- ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (RE) ຕາມແຜນການຂອງປີມີ 60 ໜູ່ບ້ານ 06 ຕົວເມືອງ, ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄດ້ແລ້ວ 06 ບ້ານ ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 250, ຜູ້ໃຫຍ່ 815 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 622 ຄົນ, ມີຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮັບຟັງທັງໝົດ 1,437 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 10% ຂອງແຜນປີ.
- ສຳລັບວຽກງານ ສຳຫຼວດ (NTS) ຕາມແຜນປະຈຳປີມີ 12 ບ້ານ ຜ່ານມາແມ່ນເຄື່ອນໄຫວໃນ 06 ຕົວເມືອງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 01 ບ້ານ, 54 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ຜູ້ໃຫຍ່ທັງໝົດ 158 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍທັງໝົດ 127 ຄົນ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 285 ຄົນ, ພົບລະເບີດທີ່ປະຊາຊົນລາຍງານໄດ້ 135 ໜ່ວຍ, ໃນນີ້ມີບິມບີ້ 113 ໜ່ວຍ, ແລະ ສຳພາຈຸດ 22 ລູກ ເທົ່າກັບ 8,% ຂອງແຜນປີ.
- ການສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ຕາມແຜນການຂອງປີ, ກຳນົດເນື້ອທີ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 500 ເຮັດຕາ, ປະຕິບັດຢູ່ 06 ເມືອງ, ສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ໄດ້ 840,000 ມ² ເປັນພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ (CHA) 692,845 ມ² ກວດພົບລູກລະເບີດປະເພດບິມບີ້ຈຳນວນ 53 ໜ່ວຍ, ບິມໃຫຍ່ 01 ໜ່ວຍ, ສຳພາຈຸດອື່ນໆຈຳນວນ 07 ລູກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຈຳນວນ 196 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 13,8% ຂອງແຜນປີ.
- ວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນ (RT) ລົງເຄື່ອນໄຫວ 10 ຄັ້ງ, ໄດ້ທຳລາຍລູກລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ 197 ໜ່ວຍ, ໃນນີ້ມີປະເພດລູກບິມບີ້ຈຳນວນ 165 ໜ່ວຍ, ສຳພະຈຸດອື່ນໆ 32 ລູກ, ມີຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 239 ຄົນ, (ສະເພາະວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນແຜນປະຈຳປີຈະເຄື່ອນໄຫວທຳລາຍຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນ).
- ວຽກງານກວດກູ້ພື້ນທີ່ (CL) ແຜນປີ 2022 ຈຳນວນ 3,548,765 ຕາແມັດ, ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ໃນ 06 ເມືອງຄື : ເມືອງຍົມມະລາດ, ຫີນບູນ, ເຊບັ້ງໄຟ, ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງບົວລະພາ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກູ້ຕາມ (CHA) ໄດ້ແລ້ວມີເນື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ 286,706 ມ², ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 73 ຄົນ, ສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍລູກລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ 278 ລູກ, ບິມບີ້ 128 ໜ່ວຍ, ແລະ ສຳພະຈຸດອື່ນໆ ຈຳນວນ 142 ລູກ, ເທົ່າກັບ 8,% ຂອງແຜນປີ.
- ການລົງຕິດຕາມກວດກາ ສະໜາມທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານ 02 ສະໜາມ AC_04 ແລະ TS_02, ລົງຕິດຕາມ ສະໜາມທີ່ກຳລັງກວດກູ້ທຶມງານ CL 04 ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID : UXO lao _ AC_2022_1209059 ບ້ານທ່າກີກແຄນ ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ວັນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ 10/02/2022 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດ 18/03/2022 ມີເນື້ອທີ່ລວມ 78,664 ມ² ກວດກູ້ໄດ້ 26,528 ມ² ກວດກູ້ພົບລະເບີດບິມບີ້ blu26 ໄດ້ 02 ໜ່ວຍ, ກິດຈະກຳທີ່ ຄກລ ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາແຕ່ລະໜ້າວຽກ ບ້ານນີ້ໄລຍະສົງຄາມແມ່ນມີການສູ້ຮົບທາງອາກາດ ແລະ ພາກພື້ນດິນ ຂໍ້ມູນຂອງ ຄກລ ແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ CM Survey 14 ຄັ້ງໄດ້ 14.31 ha, ພົບເຫັນລະເບີດຈຳນວນ 688 ໜ່ວຍ, ກວດກູ້ລະເບີດ 29 ສະໜາມ, ສາມາດປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນໄດ້ 56 ha. ພົບເຫັນລະເບີດບິມບີ້ 658 ໜ່ວຍ, Roving EOD ຈຳນວນ 37 ຄັ້ງ ຈຳນວນ ລບຕ 1,860 ໜ່ວຍ.
- ສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ
ລົງຕິດຕາມກວດກາສະໜາມສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ TS 02 (ແກ້ໄຂສະໜາມສຳຫຼວດເກົ່າ)ບ້ານ ທ່າກະໂຈ້ນ, ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳນວນພົນໃນທີມມີ 11 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 01 ຄົນ, ນັກເກັບກູ້ 8 ຄົນ, ພະນັກງານຂັບລົດ 01 ຄົນ ແລະ ແພດ 01 ຄົນ. ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈຸງານສຳຫຼວດ ວິທີການກວດບອກ 50x50

ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິຊາການກວດກຳແບບເລກຄຸນ, 4 ຄົນແບ່ງອອກເປັນ 4 ທິດ ນັກສຳຫຼວດຜູ້ທີ 1 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມູມ 45 ອົງສາ, ຜູ້ທີ 2 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມູມ 135 ອົງສາ, ຜູ້ທີ 3 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມູມ 225 ອົງສາ, ຜູ້ທີ 4 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມູມ 135 ອົງສາ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນກວດຈາກແຈຂອງບໍລິເວນນອກເຂົ້າມາຫາຈຸດໃຈກາງບໍລິເວນ, ທີ່ມາກວດກາຄຸນນະພາບທ້ອງຖານ ຄຊກລ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການທຳລາຍລູກລະເບີດປະເພດ blu 26 ຈຳນວນ 01 ໜ່ວຍ, ຈຸດພິກັດການທຳລາຍ (48q 586319-1906076).

- ຜ່ານການຕິດຕາມການທຳລາຍລະເບີດ ຫົວໜ້າທີມງານ (TS 02) ການລຸລ່ວງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງທີມງານຂອງຕົນກ່ອນ ຈະມີການທຳລາຍລະເບີດແມ່ນເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນຕາມບົດຮຽນ ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທີມທົບທວນຄືນບົດຮຽນຄວາມປອດໄພການທຳລາຍ ລບຕ ບົດທີ 04 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍ ຂໍ້ 6.2, 6.5 (SOP) ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ບົດທີ 08 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍລະເບີດຂໍ້ 8.1, 14.

- ການກວດກາຄວບຄຸມນະພາບ ສະໜາມທີ່ກວດກຳສຳເລັດແລ້ວ (QC).

ທາງຄະນະກວດກາພາຍນອກຂອງທ້ອງຖານ ຄຊກລ ສືບຕໍ່ໄດ້ລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ(QC) 2% ຂອງສະໜາມ ເກັບກູ້ທີ່ສຳເລັດແລ້ວຈຳນວນ 06 ສະໜາມ, ຄື :

1. ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 03 ສະໜາມລະຫັດໜ້າວຽກຄື :

- Task ID : UXO lao – AC-2020-1202089-012, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວດກຳທັງໝົດ 23,720 ມ², ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ອກ 25x25=625 ມ², 2%= 2,63%
- Task ID : UXO lao – AC-2020-1202089-007, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວດກຳທັງໝົດ 24,166 ມ², ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ອກ 25x25=625 ມ², 2%= 2,58%
- Task ID : UXO lao – AC-2020-1202089-002, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວດກຳທັງໝົດ 35,575 ມ², ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ອກ 25x750 ມ², 2%= 2,10% ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 03 ສະໜາມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ພົບຊິ້ນສ່ວນສະເກັດທີ່ໃຫຍ່ເກີນເຄິ່ງບິມບິ 26 (½ blu26) ທີ່ມາດຕະຖານໄດ້ກຳນົດໄວ້.

2. ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 03 ສະໜາມລະຫັດໜ້າວຽກຄື :

- Task ID : UXO lao – AC-2020-1209064-002, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວດກຳທັງໝົດ 32,630 ມ², ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ອກ 25x30=750 ມ², 2%= 2,29% (ບໍ່ຜ່ານ).
- Task ID : UXO lao – AC-2020-1209064-003, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວດກຳທັງໝົດ 32,261 ມ², ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ອກ 25x30=750 ມ², 2%= 2,32%
- Task ID : UXO lao – AC-2020-1209064-007, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວດກຳທັງໝົດ 32,630 ມ², ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ອກ 25x25=625 ມ², 2%= 2,27% (ບໍ່ຜ່ານ).

VII. ຈຸດດີ.

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
2. ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກໍ່ມີຄຸນຈຸດທິ, ວິຊາການເກັບກູ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.
3. ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຊຸມຂີ້ເຫຍື້ອ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນທ້ອນໂຮມເກັບມ້ຽນເຫຼັກເສດ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

VIII. ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.

1. ຫົວໜ້າທີມງານ (TS 02) ການລຸລ່ວງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງທີມງານຂອງຕົນກ່ອນຈະມີການທຳລາຍລະເບີດແມ່ນເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນຕາມບົດຮຽນ ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທີມທົບທວນຄືນບົດຮຽນຄວາມປອດໄພການທຳລາຍ ລບຕ

ບົດທີ 04 ວ່າດ້ວຍການທໍາລາຍ ຂໍ້ 6.2, 6.5 (SOP) ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ບົດທີ 08 ວ່າດ້ວຍການທໍາລາຍລະເບີດຂໍ້ 8.1, 14.

1. ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ຢູ່ສະໜາມຍັງບໍ່ຄົບຕາມຈໍານວນ ທີ່ ຄກລ ກໍານົດໄວ້ ຕາມ SOP's ຂອງ ຄກລ ບົດທີ 8 ລະບຽບການປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ ຂໍ້ 3.2 ອຸປະ ກອນການແພດ.
2. ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 06 ສະໜາມດັ່ງກ່າວແມ່ນ (ບໍ່ຜ່ານຈໍານວນ 02 ສະໜາມ) ອີງໃສ່ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ (sop) ບົດທີ 6 ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄໍາປະກັນຄຸນນະພາບ ຂໍ້ທີ່ 4.1.3 (ສໍາລັບວຽກງານເກັບກູ້) ຂໍ້ທີ່ 6.1.2 ການກວດ QC ພາຍນອກບໍ່ຜ່ານ (ໜ້າວຽກເກັບກູ້ ຂໍ້ ກ.ຂ.ຄ) ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຂໍ້ທີ່ 7.4 ຂໍ້ ກ.ຂ.ຄ,
 - ລາຍລະອຽດລະຫັດໜ້າວຽກ ID:UXO lao_AC_2021_1209064_007, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ 27,519 ມ², ສາເຫດແມ່ນພົບສະເກັດທີ່ໃຫ້ຍກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດໄວ້, , ເກີນເຄິ່ງປົມປິ 26 (1/2 blu26).
 - ຫັດໜ້າວຽກ ID:UXO lao_AC_2021_1209064_002, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ 32,630 ມ², ພົບລະເບີດປົມປິປະເພດ BLU 26 ຈໍານວນ 02 ໜ່ວຍ, ຈຸດພິກັດ UTM 48q 572163 – 1891068, 572167 – 1891065, ທາງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ແນະນໍາໃຫ້ທາງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ກວດກູ້ຄືນ 100% ແລ້ວສືບສວນສອບສວນແມ່ນຕົກຢູ່ໃນບໍ່ອກຂອງນັກກວດກູ້ຄືນໃດ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ນັກເກັບກູ້ ກໍ່ຄືຫົວໜ້າທີມງານຜູ້ບັນຊາສະໜາມດັ່ງກ່າວ, ເສັດສິ້ນແລ້ວໃຫ້ທາງ ຄກລ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເຮັດບົດລາຍຄືນຫາທາງຫ້ອງການ ຄຊກລ ທົ່ວຽງຈັນຮັບຊາບ, ເພື່ອຈະໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ສະໜາມດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ: ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນການປະຕິບັດງານແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ການດໍາເນີນວຽກງານການເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີດກໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (sop) ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາເພື່ອຊາບ.



ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບ່ອນສົ່ງ:

ສົ່ງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ 1 ສະບັບ ເພື່ອລາຍງານ.

ສົ່ງ ຄກລ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 1 ສະບັບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເພື່ອເກັບມ້ຽນ 1 ສະບັບ.

ຫ້ອງການ ຄຄກລຂ ເກັບມ້ຽນ 1 ສະບັບ ເພື່ອລາຍງານ.

ບ້ານ ສີສິງວອນ, ຕູ້ປຸນ: 7261, ນະຄອນຫຼວງ, ໄທລະສັບ: 856 21 262416, 262 386, ແຟັກ: 856 21 262 386,

ອີເມວ: uxo.nra@gmail.com ເວັບໄຊທ໌: www.nra.gov.la