

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  
ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເື່ອແກ້ໄຂ  
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ຫັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ເລກທີ: 0129 /ທະຊາລ.ຄພ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 FEB 2022

### ບົດລາຍງານ

ຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປີ (ຄກລ).

#### I. ພາກສະໜັບ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕິກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະບັບເລກທີ 0053/ຄຊກລ.ທກ.ບທ ລົງວັນ 25/01/2022 ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ ຫາ 06 ຖຸມພາ 2022, ທີ່ມາງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດັກລະ ໄດ້ສົມທິບກັບ ດັກລະ ແລະ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປີ, ໄດ້ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການເກັບກັ້ນ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ ແຂວງ ອັດຕະປີ.

ຄະນະທີ່ມາງານມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວົງ ວິຊາການໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດັກລະ.
- ທ່ານ ບຸນປອນ ທໍາມະວົງສາ ແພດ/ວິຊາການ ປະຈຳໜ່ວຍງານກວດກາຫ້ອງການ ດັກລະ.
- ທ່ານ ວິງແສງ ສີສຸລິດ ວິຊາການໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດັກລະ.
- ທ່ານ ພູວັງ ສີສະໜັກ ພະນັກງານວິຊາການ/ຂັບລິດຫ້ອງການ ດັກລະ.
- ທ່ານ ສຸກສະໜັບ ແສນກັນຍາ ຮອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຜູ້ຊື້ນໍາ ດັກລະ ອັດຕະປີ.
- ທ່ານ ກິດວົງໄຊ ພຸດທະວົງ ວິຊາການຫ້ອງການ ດັກລະ ອັດຕະປີ.

ພາກສ່ວນ ຄກລ ແຂວງອັດຕະປີ

- ທ່ານ ພູວັງ ແກ້ວມະນີ ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂຶ້ນສູງ (SEOD) ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປີ.
- ທ່ານ ສິມພອນ ຊາພູວັງ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກ (SEOD) ປະຈຳ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປີ.
- ທ່ານ ນ. ວຽງແກ້ວ ບໍສິປະເສີດ ຫົວໜ້າແພດປະຈຳ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປີ.

#### II. ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກັ້ນ ລບຕ ຂອງນັກວິຊາການ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ ພ້ອມກັນມັນກໍເປັນການສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິການປະຕິບັດເກັບກັ້ນ, ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ບັບປຸງການປະຕິບັດງານ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນ ດຽວກັນ.

#### III. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາພາກສ່ວນຫ້ອງການ.

ໂຄງການເກັບກັ້ນລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປີ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 148 ຄົນ, ປະຈຳຫ້ອງການ 20 ຄົນ, ຍິງ 05 ຄົນ, ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂຶ້ນສູງຈຳນວນ 01 ທ່ານ, ພາກສະໜາມມີພະນັກງານ 128 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ, ປະກອບມີທີ່ມາງານທັງໝົດ 14 ທີ່ມາງານຄື : ທີ່ມາງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 01 ທີ່ມ (RE), ທີ່ມາງານ

ສໍາຫຼວດທີ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ 01 ທຶນ (NTS), ທຶມງານສໍາຫຼວດເຕັກນິກດ້ານວິຊາການ 01 ທຶນ (TS), ແລະ ທຶນງານກວດກຸ້ມ (CL), ຈຳນວນ 11 ທຶນ,

IV. ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ ຄກລ ປະຈໍາແຂວງ ອັດຕະປີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ເດືອນທີ 01 /2022 ຄື :

- ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (RE) ແມ່ນຮັດວຽກໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕາມໜູ້ບ້ານ ອີງໃສ່ຕາມແຜນການຂອງປີໂຄງການເກັບກຸ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ ອັດຕະປີ ແມ່ນຈຳນວນ 50 ໜູ້ບ້ານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄສະນາໄດ້ 04 ໜູ້ບ້ານ ຈຳນວນຜູ້ໃຫ້ຍ 650 ຄົນ, ຈຳນວນເຕັກນ້ອຍ 1,000 ຄົນ, ລວມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບພັງ 1,650 ຄົນ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 8%.
- ວຽກງານສໍາຫຼວດທີ່ແມ່ນວິຊາການ (NTS) ຕາມແຜນປີຈຳນວນ 12 ໜູ້ບ້ານ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄສະນາໄດ້ 01 ໜູ້ບ້ານ ຈຸດຫຼັກຖານຄື : ບົມໃຫ້ຍ 0 ຫ່ວຍ, ປະເພດບົມບັງຈຸດຈຳນວນ 84 ຫ່ວຍ, ມິນຈຳນວນ 0 ຫ່ວຍ, ສໍາພາວຸດ 48 ລູກ.
- ວຽກງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ (TS) ມີ 01 ທຶມງານ ຕາມແຜນປີ 2022, ສໍາຫຼວດໃຫ້ໄດ້ 350 ເຮັກຕາ ແມ່ນຮັດການສໍາຫຼວດກໍານົດຂອບເຂດອັນຕະລາຍທີ່ມີການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນປີແມ່ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບ້ານ ໄດ້ກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ 18.19 ເຮັກຕາ, ພື້ນທີ່ກະສິກໍາ 18.19 ເຮັກຕາ, (ແຜນປີຫາກໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄດ້ນີ້ເດືອນ) ສາມາດກວດພົບປະເພດບົມບັງຈຸດຈຳນວນ 36 ຫ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນໆ 0 ລູກ, ລວມ ລບຕ ທັງໝົດ 36 ລູກ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 5.14%.
- ວຽກງານກວດກຸ້ມເນື້ອທີ່ (CL) ແມ່ນໄດ້ກວດກຸ້ຕາມ (CHA) ຂອງທຶມງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ອີງຕາມແຜນປີ 2022 ຈຳນວນ 388 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາປະຕິບັດໄດ້ 35 ເຮັກຕາ, ສາມາດກວດພົບລູກລະເບີດປະເພດຕ່າງໆດັ່ງນີ້ : ບົມໃຫ້ຍ 0 ຫ່ວຍ, ບົມບັງຈຸດຈຳນວນ 199 ຫ່ວຍ, ມິນຈຳນວນ 0 ຫ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນໆ 0 ລູກ, ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 235 ຄົນ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 9.03%.
- ວຽກງານທຳລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່ (RT) ບໍ່ໄດ້ກໍານົດບ້ານໄດ້ທຳລາຍຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 04 ໜູ້ບ້ານ, 5 ຕັ້ງ, ບົມໃຫ້ຍ 0 ຫ່ວຍ, ປະເພດບົມບັງຈຸດຈຳນວນ 43 ຫ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນໆ 0 ລູກ, ລົງຕິດຕາມວຽກງານພາກສະໜາມ ຄກລ ປະຈໍາແຂວງ ອັດຕະປີ :
- ລົງສະໜາມທີ່ກໍາລັງກວດກຸ້ບ້ານ ສະບວນ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປີ ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID : UXO\_lao\_CHA-2019\_1701023\_00, TaskID : UXO\_lao\_AC-2020\_1705020\_001 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 05/ 01 / 2022 ເນື້ອທີ່ຫັງໝົດ 51,634 ມ<sup>2</sup>, ເນື້ອທີ່ກວດໄດ້ແລ້ວ 25,618 ມ<sup>2</sup>, ກວດພົບລະເບີດປະເພດ bIn26x11 ຫ່ວຍ, ສ່ວນເນື້ອທີ່ຍັງເຫື້ອຄາດວ່າຈະສໍາລັດໃນວັນທີ 20/02/2022, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດລະເບີດ Vallon ໃນຄວາມເລີກ 0.25 ແມ້ດົມ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫັງໝົດຈຳນວນ 03 ດ/ຄ, ຈຳນວນພົນ 09 ຄົນ, ສະໜາມດັ່ງກ່າວທາງທຶມງານກວດກາຄຸນນະພາບຍັງໄດ້ຕິດຕາມການທຳລາຍລະເບີດລູກຫາວ່ານບົມບັງປະເພດ, (bIn 26x1 ຫ່ວຍ) ຈຸດພິກັດ E 106. 87798 N 15. 10744, ຫົວໜ້າທຶມງານ AC01 ການລຸລ່ວງໃຫ້ຮ້າຍນ້ອງທຶມງານຂອງຕົນກ່ອນຈະມີການທຳລາຍລະເບີດແມ່ນຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນຕາມບົດຮຽນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທຶນ ເວລາເຮັດກັບທາດແຕກຄື: ກັບໄຟຟ້າເວລາເອົາອອກຈາກແກັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃສ່ກ້ອງກະສອບຊາຍ ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທຶນທີ່ບົບທວນຄືນບົດຮຽນຄວາມປອດໄຟການທຳລາຍ ລບຕ ບົດທີ 04 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍ ຂໍ້ 6.2, 6.5 ( SOP) ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ບົດທີ 08 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍລະເບີດຂໍ້ 8.1, 14.

- ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ຢູ່ສະໜາມຍັງບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນ ທີ່ ຄກລ ກຳນົດໄວ້ ຕາມ (SOPs) ຂອງ ຄກລ ບົດທີ 8 ລະບຽບການປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ ຂໍ 3.2 ອຸປະກອນການແພດ.
- ວຽກງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ທີ່ມາງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລົງຕິດ ຕາກວດກາ, (ສາເຫດແມ່ນພະນັກງານສໍາຫຼວດ ຄກລ ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປີ, ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ຈຳນວນ 05 ຄົນ, ໂຄງການເກັບກຸ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປີ, ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ທີ່ມາງານດັ່ງກ່າວ ກັກໂຕຕາມລະບຽບທາງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້).
- ທາງທີ່ມາງານກວດກາຄຸນນະພາບໄດ້ສົມທີ່ບັນດາວິຊາການຂອງ ຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປີ ລົງເຄື່ອນໄຫວຄວບ ຄຸມຄຸນນະພາບຕາມພື້ນທີ່ງມີການເກັບກຸ້ຕາມປິດລາຍງານຜົນສໍາເລັດແລ້ວ ຢູ່ບ້ານ ເຊກະໝານ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ຈຳນວນ 01 ສະໜາມ, ລະຫັດໜ້າວຽກຄີ: Task ID : UXO Lao -AC-2021-1702007-005 =2,12 %, ບ້ານ ວຽງໄຊ ແລະ ບ້ານ ນ້ຳກົງ ເມືອງ ພູວັງ ແຂວງ ອັດຕະປີ, ລະຫັດໜ້າ ວຽກຄີ: Task ID : UXO Lao -AC-2021-1705018-002 =2,93 %, Task ID : UXO Lao -AC-2021-1705017-008 =2,73 %, ບ້ານ ໃໝ່ນາກອກ, ບ້ານ ດາກກຽດ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປີ ລະຫັດໜ້າວຽກຄີ: Task ID : UXO Lao -AC-2021-1704059-004 =2,39 %, Task ID : UXO Lao -AC-2021-1704003-003 =2,63 %, (ສະເລ່ຍ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 05 ສະໜາມເທົ່າວັນ 12,8%) ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 05 ສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ ພືບສິນສ່ວນເສດເຫັນທີ່ໃຫ້ຍໍ ກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກຳນົດໄວ້, ເກີນເຕິ່ງປິມບີ 26 (½ bln26).

#### ດ້ານດີຜົນໄດ້ຮັບ

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກຸ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
- ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກໍມີຄຸນອຸດທິ, ວິຊາການເກັບກຸ້ກໍລັວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກ ອົບຮົມຈາກສູນຝຶກຂອງໂຄງການເກັບກຸ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.
- ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມັງນຸມ ອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລິດ, ຊຸມຂີ້ເຫັນ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນຫ້ອນໄຮມເກັບມັງນຸມເຫັນ ເສດ, ສະຖານທີ່ເກັບມັງນຸມວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ບ່ອນເກັບມັງນຸມລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ ແລະ ສອດຕ້ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງ ຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
- ການປະຕິບັດງານຂອງທີ່ມາງານເກັບກຸ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນປະຈຳປີ, ພື້ນທີ່ເກັບກຸ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກທີມ ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ, ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກຸ້ລະເບີດຂອງແຕ່ລະທີມ ການເກັບກຸ້ແມ່ນເຮັດໄປພ້ອມກັນກັບການທຳລາຍໃນກໍລະນີທີ່ກວດພົບລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັດການທຳລາຍໃນມື້ນັ້ນເລີຍ.
- ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເກັບກຸ້ໃນບ້ອກໃດໜຶ່ງຫົວໜ້າທີມຈະໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບໃນບ້ອກດັ່ງກ່າວ 10%, ເມື່ອສໍາເລັດສະໜາມທັງໝົດແມ່ນວິຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ອີກເຫື້ອໜຶ່ງຈົ່ງສາມາດ ເຮັດໃບມອບຮັບເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄປນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.

#### V. ສະຫຼຸບ ດ້ານອ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງໜ່ວຍກວດກາຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຫົວໜ້າທີມງານ AC01 ການລຸ່ວງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງທີມງານຂອງຕົນກ່ອນຈະມີການທຳລາຍລະເບີດແມ່ນເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເຖິ່ງທີ່ຄວນຕາມບົດຮຽນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມ ເວລາເຮັດກັບທາດແຕກຄື: ກັບໄຟຟ້າເລາເອົາອອກຈາກແກັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃສ່ກ້ອງກະສອບຊາຍ ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທີມທີບຫວຸນຄືນບົດຮຽນຄວາມປອດໄພການທຳລາຍ ລບຕ ບົດທີ 04 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍ ຂໍ 6.2, 6.5 ( SOP ) ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ບົດທີ 08 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍລະເບີດ ຂໍ 8.1, 14.
  2. ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ຢູ່ສະໜາມບໍ່ຢັ້ງບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນ ທີ່ ຄກລ ກໍານົດໄວ້ ຕາມ SOPs ຂອງ ຄກລ ບົດທີ 8 ລະບຽບການປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ ຂໍ 3.2 ອຸປະກອນການແພດ.
  3. ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 05 ສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ພືບສັ້ນສ່ວນເສດເຫຼັກທີ່ໃຫ້ຍກ່ອນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດໄວ້, ເກີນຄື່ງບິນບີ 26 ( $\frac{1}{2}$  blu26).
- ຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດງານເກັບກັ້ ຄກລ ປະຈໍາແຂວງ ຂັດຕະປີ ເຫັນວ່າດ້ານວິຊາການແມ່ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ກໍານົດໃນມາດຕະຖານປະຕິບັດງານ (SOP) ຂອງໂຄງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຢັ້ງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ



ດວງສີ ທຳມະວົງ

ඝ ຫົວໜ້າຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ

ບໍ່ອນນໍາສິ່ງ:

- ຫ້ອງການ ຄກລ ວຽງຈັນ "ເພື່ອລາຍງານ"
- ຫ້ອງການ ຄະກາລ ພັດຕະປີ "ເພື່ອລາຍງານ"
- ຫ້ອງການ ຄກລ ແຂວງຂັດຕະປີ "ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ"
- ຫ້ອງການ ຄຊາລ ເກັບມົງນ

ບ້ານ ສີສັງວອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ໄປສະນີ 7261, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂກ: (856 - 21) 262386, 262416, ແນ້ກ (856 - 21) 262396, ຫຼືຢູ່ອິເມວລ. UXO, NRA @gmail.com; ເວັບໄຊ [www.nra.gov.la](http://www.nra.gov.la).