

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ການສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ

ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕິກຳຕ້າງໆ ສປປ ລາວ

0347 .

ເລກທີ: /ຫຄຊກລ.ຄພ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 31 MAY 2022

ບົດລາຍງານຜົນຂອງການລົງທຶນຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກຸ້ລະເບີດ ຂອງອີງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ (NPA) ລະຫວ່າງວັນທີ 13 ຫາ 22 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ແຂວງ ອັດຕະປີ.

I. ພາກສະໜັບ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍຕິກາລົງຂອງທົວໜ້າທ້ອງການສະບັບເລກທີ 0305/ຫຄຊກລ.ບທ ລົງວັນ 10 ພຶດສະພາ 2022 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດງານຂອງອີງການ (NPA) ປະຈຳ ແຂວງ ອັດຕະປີ, ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນງານຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ຫາ 22 ສິງຫາ 2022 ໃນການກວດກາຄັ້ງນີ້ທີມງານກວດ
ກາຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ພະນັກງານ ຄຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປີ ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມຄະນະກວດກາມີ
ລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລ ວິຊາການໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ທ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສູກຈັ້ມທະລາວົງ ວິຊາການໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ທ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ບຸນປອນ ທຳມະວົງສາ, ແພດປະຈຳໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ທ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ວົງແສງ ສີສຸລິດ, ວິຊາການໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລິດ ທ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ສູກສະໜັບ ແສນກັນຍາ ຮອງທົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງອັດຕະປີ ຜູ້ຊື້ນໍາ ຄຄກລຂ.
- ທ່ານ ກິດວົງໄຊ ພຸດທະວົງ ວິຊາການ ຄຄກລຂ ອັດຕະປີ.

ພາກສ່ວນອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວປະຈຳແຂວງອັດຕະປີ.

- ທ່ານ ສູກສິມສີ ແສນກັນຍາ ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳ ແຂວງ ອັດຕະປີ ຂອງອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາ
ຊົນນ່ອກແວ.

II. ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກຸ້ ລບຕ ສັງເກດນັກວິຊາ
ການ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາການ, ທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ,
ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ກວດກຸ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄຟ ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງແຜນ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອ
ກະພາບໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

III. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາ.

ຄະນະກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສິມທີບກັບຜູ້ຊື້ນໍາຝ່າຍປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ ຜູ້
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພາກສະໜາມຂອງອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ, ເພື່ອລົງຕິດຕາມກວດກາ
ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາຫຼວດ, ກວດກຸ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ
ແຜນປະຈຳປີ 2022.

IV. ພາກສ່ວນຫ້ອງການ.

ຫ້ອງການອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ (NPA) ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປີ ປະຈຸບັນມີພະນັກງານຫ້າງໝົດ 90 ຄົນ, ພາກສ່ວນຫ້ອງການມີ 03 ຄົນ, ພາກສ່ວນສະໜາມປະກອບມີ 87 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ (ມີທີມງານສະໜັບສະໜູນການກວດກັ້ງ ມາແຕ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 10 ທີມ, ມີຄື: ທີມງານກວດກັ້ງ 03 ທີມ, ທີມງານສໍາຫຼວດ 05 ທີມ ແລະ ທີມງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 02 ທີມ) ເຄື່ອນໄຫວ່ງກາງານສໍາຫຼວດກວດກັ້ງ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ 04 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ, ສະໜາມໄຊ, ຊານໄຊ ແລະ ເມືອງພູວັງ ໃນແຜນປີ 2022.

ກົດຈະກຳເຜີນສໍາເລັດຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກແຕ່ເດືອນທີ 01 ຫາ 04 /2022 ມີຄື :

- ວຽກງານກວດກັ້ງປິດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນຕາມແຜນປີແມ່ນ 2,575,161 ມ², ສາມາດກວດກັ້ງເນື້ອທີ່ໄດ້ແລ້ວ 625,409 ມ², ສາມາດກວດກັ້ງ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດໄດ້ຄືດັ່ງນີ້ : ປະເພດບົມບັນ 412 ຫ່ວຍ ແລະ ສໍາພາວຸດອື່ນງ່າຈຳນວນ 01 ລຸກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 2,401 ຄົນ, ຊາຍ 1,167 ຄົນ, ຍິງ 1,234 ຄົນ, ສ່ວນພື້ອທີ່ບໍ່ມີຫາງອີງການເອັນພົວຈະດຳເນີນການກວດກັ້ງຕໍ່ໄປເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວ່າງໄວ້.

V. ຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມ.

ລົງປົງປາມສະໜາມທີ່ກຳລັງກວດກັ້ງ ທີມງານ BAC 019 ບ້ານ ດອນແຄນ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປີ ID: NPA-AC-2022-1704008-006, ມີທີກທີມງານ ມີພະນັກງານຫ້າງໝົດ 61 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 06 ຄົນ, ຮອງທີມ 07 ຄົນ, ພະນັກງານກວດກັ້ງ 38 ຄົນ, ພະນັກງານຖາງປ່າ 09 ຄົນ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຄ້ມ 01 ຄົນ, ສະໜາມດັ່ງກ່າວເປັນດິນກະສິກຳ ມີເນື້ອທີ່ຫ້າງໝົດ 111,321 ມ² ກວດກັ້ງສໍາເລັດແລ້ວ 49,250 ມ² ເນື້ອທີ່ບໍ່ມີຫາງເປັນ 62,080 ມ² ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 03/05/2022 ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ 24/05/2022, ປັດຈຸບັນພົບລູກລະເບີດປະເພດ blu 26 ຈຳນວນ 21 ຫ່ວຍ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດກັ້ງວ່າງວາລອນ (Vallon VMXC 1-3/10). ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 03 ຄອບຄົວ, ຈຳນວນ 26 ຄົນ, ຊາຍ 12 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ.

ສະໜາມດັ່ງກ່າວນີ້ຫາງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການສາທິດແຜນຮັບມີອຸປະຕິເຫດປະຈໍາສະໜາມ (ອາການຄົນເຈັບແມ່ນແຂວນກຸດເບື້ອງຂວາ) ຕາມການຕິດຕາມສັງເກດເຫັນວ່າ ແພດຮັກສາສະໜາມແມ່ນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍໃນການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຫາງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການທຳລາຍ ລບຕ ປະເພດລະເບີດ (BLU26) ທີ່ນັກວິຊາການເກັບກຸກວດພົບປຸ່ງສະໜາມຈຳນວນ 01 ຫ່ວຍ,(ຈຸດຟັກດ48q 735891-1646124) ພ່ານການຕິດຕາມການທຳລາຍຕົວຈຶ່ງປຸ່ງພາກສະໜາມຂອງຫົວໜ້າທີມງານອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ, ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ຫັນໄດ້ດີເຫຼົ່າທີ່ຄວນຕາມເຕັກນິກ ເວລາເຮັດກັບຫາດແຕກແກ້ບໄຟຟ້າ ແລະ ການລຸລ່ວງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງໃນທີມງານ.

ວຽກງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກັ້ງສໍາເລັດແລ້ວ ຫາງທີມງານໄດ້ລົງສຸມກວດເຮັດເປັນບ້ອກກວດຈຸດທີ່ມີຂໍ້ມູນລະເບີດ ຕົວຈຶ່ງປຸ່ງສະໜາມຢູ່ຈຳນວນ 06 ບ້ານ, 07 ສະໜາມຄື: ບ້ານ ດອນສີມ, ເມືອງ ພູວັງ ແຂວງ ອັດຕະປີ

- Tak ID: NPA_AC_2022_1701016_003 Area = 40,810 ມ², ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮູ້ອຍເທົ່າກັບ 3,06 % 25x25x2 bok=1,250 ມ²,

VI. ด้านกี.

ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາປຸ່ມຫ້ອງການ ແລະ ພາກສະໜາມຕົວຈິງສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ, ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ, ບົດລາຍງານ ຜົນສໍາເລັດຂັ້ນສາມ, ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈໍາວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ ບໍ່ສາມາດພື້ສຸດໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອຸບັດຕີເຫດ, ຫວດເລືອດຂອງພະນັກງານເອກະສານອື່ນໆ ເຫັນວ່າຄືບຖ້ວນຕາມ ມາດຕະຖານການປະຕິບັງງານ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

- ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກໍມີຄຸນວຸດທີ, ວິຊາການເກັບກຸ່ງລ່ວມແຕ່ໄດ້ຜ່ານການເຟັກອົບຮົມຈາກອີງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ.
 - ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີປະຕິບັດງານທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມັງຽນອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຂຸມຂີ້ເຫຼື້ອ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນທ້ອນໂຮມເກັບມັງຽນເຫຼັກເສດ, ສະຖານທີເກັບມັງຽນວັດຖຸລະເບີດ, ບ່ອນເກັບມັງຽນລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ແລະ ແຜນເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ.
 - ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກັ້ອງທີມງານແມ່ນຈະຮັດການທໍາລາຍໄປພ້ອມກັນໃນກໍລະນີທີ່ກວດຝີບລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັດການທໍາລາຍໃນມັ້ນັ້ນເລີຍ.

- ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເກັບກຸ້ໃນບ້ອກໄດ້ໜຶ່ງ ຮອງຫົວໜ້າທີມ ຈະຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 30% ຫົວໜ້າທີມ ຈະໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບໃນບ້ອກດັ່ງກ່າວ 15% ເມື່ອສໍາເລັດ.
- ນ້າກວດກຸ້ສະໜາມທັງໝົດສໍາເລັດແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍວິຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ແລະ ວິຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ອີກເຫຼື່ອໜຶ່ງຈິງສາມາດເຮັດໃບມອບຮັບເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄປນໍາໃຊ້ໄດ້.

VII. ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບພາຍນອກສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

1. ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າທີມເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃ່ໃນການປະຕິບັດງານເວລາຮັດກັບລະບົບທາດແຕກ, ແກ້ວໄຟຟ້າ, ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມບົດຮຽນ ຄວາມປອດໄພໃນການທຳລາຍເບີດທີ 8 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍ ລບຕ ຂໍ້ທີ 8.1 ແລະ ຂໍ້ທີ 14, (ເວລາເອົາແກ້ໄຟຟ້າອອກຈາກແກັດ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ກ້ອງກະສອບຊາຍ) ແລະ (SOP) ບົດທີ 5 ການທຳລາຍລະເບີດ ຂໍ້ທີ 2 ຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ລຸ່ລວງ.
2. ເອກະສານຝຶກຊ້ອມແພດ 1 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ສະໜາມເກັບກຸ້ ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ກໍານົດໄວ້ໃນບົດທີ 16 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການແພດໃຫ້ແກ່ວຽກງານເກັບກຸ້ ຂໍ້ 7.5 ການລາຍງານຫຍໍ້ ແລະ ການຝຶກຫັດ.

ໂດຍລວມແລ້ວອີງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວໃນການປະຕິບັດວຽກງານການເກັບກຸ້ຢູ່ພາກສະໜາມເຫັນວ່າມີຄຸນນະພາບຕີ, ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນອີງໃສ່ມາດຖານການປະຕິບັດງານ SOP ຂອງອີງການ, ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

ສະນັ້ນ, ຈົ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.



ດວງສີ ທຳມະວົງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
ຄຸນນະພາບ

ບໍອນນໍ້ສື່ງ:

- ອີງການ NPA ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປີ "ເພື່ອລາຍງານ"
- ຫ້ອງການ ຄຄກລ ແຂວງອັດຕະປີ "ເພື່ອລາຍງານ"
- ຫ້ອງການ ຄຄກລ ຕັບມັງນ